



## ALTERNATIVER

---

### Metode for vedlegg

- skal konkretiseres i

## BESKRIVELSE

---

En av variantene av det klassiske U-formede sykkelstativet, dvs. den En variant av det klassiske omvendte U-formede sykkelstativet, den mest populære modellen, slik at sykkelstativet, den mest populære modellen, slik at sykkelstativet kan festes på flere måter (ved hjulet eller rammen). Denne modellen, designet i retrostil, preges av en rikt ornamentert finish, Denne modellen, designet i retrostil, preges av rikt ornamentert finish, som minner om historiske bygninger i mange polske byer. Stativets klassiske karakter gjør det spesielt egnet for parker, gamle byer, smug eller markeds plasser. Fancy-stativet er laget av svart stål, med mulighet for å male hele strukturen i hvilken som helst RAL-farge.



## GENERELLE TEKNISKE DATA

### Dimensjoner

- lengde: 111 cm
- høyde fra bakkeoverflaten: 100 cm
- høyde med forankringsseksjon: 140 cm

### Materialer

- stålprofiler
- stålstenger

ZANO



Produkt: Sykkelstativ Fancy  
Katalognummer: **05.054.1**  
Designer: Tomasz Szpytma

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

**MERK:** Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monterings skjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



### INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
3. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Lokalt land



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
3. Lokalt land



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Underbygning av steinaggregat
5. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokalt land