

## ALTERNATIVER

### Sete

- Europeisk bartre
- Løvtre av europeisk opprinnelse
- eksotisk treverk oljet
- førsteklasses eksotisk trevirke

### Metode for vedlegg

- som skal skrues på





## BESKRIVELSE

Benkmodellen **Flash 02.825** er en **ryggløs** versjon. Benken har en **stålkonstruksjon** som tresetet er montert på. Møblene er festet til bakken med ekspansjonsbolter. Stålet som brukes i konstruksjonen er slipt **rustfritt stål 1.4301** eller valgfritt **karbonstål s235Jr**, galvanisert og pulverlakkert i en hvilken som helst RAL-farge diktert av kunden. En palett med de mest populære fargene, sammen med eksempler, finner du nederst på siden under "RAL-fargepalett".

Benkens sete er laget av treplanker og måler 38 x 38 x 1800 mm. Det er to tresorter å velge mellom. Nåltre av europeisk opprinnelse lakkert i 5 forskjellige farger og eksotisk tre i 5 forskjellige varianter.

Benk 02.825 er en del av Flash-serien, som du kan se nedenfor. Alle benker, blomsterpotter og avfallskurver i denne serien er designet for å passe inn i større komposisjoner.





## GENERELLE TEKNISKE DATA

### Dimensjoner

- bredde: 180 cm
- høyde: 46 cm
- dybde: 54 cm

### Materialer

- tre: europeisk bartre eller eksotisk tre
- rustfritt stål eller karbonstål

### Weight

- 79 kg

ZANO



*M. Welmiński*

Produkt: Flash-benk  
Katalognummer: 02.825  
Designer:  
Mateusz Welmiński

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

td&gt;

**MERK:** Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



### INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



### INSTALLASJON TIL ASFALTERING

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



### MONTERING AV BETONG/ASFALT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land