



## ALTERNATIVER

### Sete og ryggstøtte

- Europeisk barte
- Løvtre av europeisk opprinnelse
- eksotisk treverk oljet
- førsteklasses eksotisk trevirke

### Metode for vedlegg




- som skal skrur på

## BESKRIVELSE

**Stilo** solseng for én person er et møbel designet for å innrede parker, torg og hager. Den største fordelen er dens ergonomi og brukervennlighet. Det er en del av **Stilo-serien** av produkter, som inkluderer benker, bord, avfallskurver, plantepotter og en selvbetjent sykkelreparasjonsstasjon.

Den bøyde og sveisede strukturen er kombinert med treplanker. Tykkelsen på stålelementene er 4 og 8 mm. Det er et utvalg av stålkonstruksjon: - Karbonstål s235Jr galvanisert og pulverlakkert i henhold til RAL-paletten. - eller fullstendig rustfritt stål 1.4301 slipt  
Liggestolen med har 37 planker på 45x53x600mm og 2 planker på 145x53x600mm. Tilgjengelig i kundens valg av: - Europeisk barte impregneret og lakkert to ganger - eller eksotisk tre impregneret og oljet to ganger.





## GENERELLE TEKNISKE DATA

### Dimensjoner

- bredde: 168 cm
- høyde: 99 cm
- dybde: 60 cm

### Materialer

- tre: europeisk bartre eller eksotisk tre
- karbonstål (s235jr)
- rustfritt stål (1.4301)

### Weight

- karbonstål (s235Jr): 46 kg
- rustfritt stål (Aisi 304): 0 kg

ZANO



*Iwona Żaczek*

Produkt: Stilo liggestol  
 Katalognummer: **02.548**  
 Designer: Iwona Żaczek

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

td&gt;

**MERK:** Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



### INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



### INSTALLASJON TIL ASFALTERING

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



### MONTERING AV BETONG/ASFALT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land